

# PHILIPS

sense **and** simplicity

**Handelspresentatie LED-Lampen BNLX -  
Sept 2012**



# Introducties in de *BU LED Lampen* Sept 2012

# Wat 2012 gaat brengen ...

## Consumenten georiënteerd design

- *“Ziet eruit als een peertje” ... datgene wat shoppers zoeken*

## Uniform design platform

- *Verschillende wattages in dezelfde ‘look and feel’*

## Goede prijs

- *Goede prijs-kwaliteit verhouding*

## Nieuwe verpakking

- *Verpakking die de aandacht trekt*



# Innovatieve verpakking



## De lamp is het middelpunt

- De vorm van de halo in de verpakking focust de aandacht op het product

## Warm wit feature

- Duidelijke consumenten vraag naar warm wit licht

## Het wattage

- Snelle lampen keuze door prominente vermelding van het vervangings wattage

## 80% energie besparing

- Volgens marktonderzoek het sterkste argument voor het kopen van een LED lamp

## Verpakking afmetingen

- Goede balans tussen opvallen in het schap, en plaatsgebruik in het schap
- Vermindert schapinhoud door afmetingen en kleinere omdoos aantallen



## Philips merk

- *Vertegenwoordigt vertrouwen in kwaliteit en jarenlange verlichtingskennis*

## LED Logo

- *Eenduidig logo voor alle Philips LED vanaf 2012 met grote herkenbaarheid*

## Het product

- *Kunststof blister beschermt het product tegen diefstal en breuk*
- *100% van de ondervraagde consumenten in kwantitatief onderzoek geeft de voorkeur aan lampen designs zonder zichtbare koelribben*

## Zichtbaarheid fitting

- *De fitting is zowel van voor als van onder compleet zichtbaar*
- *De achterkant van de verpakking geeft het type fitting aan*

**Nieuwe omdoos aantal van 4 stuks**



**LED bulb**

**32W**

E27 Grote fitting  
2700K Warm wit

8718291192961

**LED bulb**

**48W**

E27 Grote fitting  
2700K Warm wit

8718291192985

**LED bulb**

**60W**

E27 Grote fitting  
2700K Warm wit

8718291193029



RSP €13,21



RSP €20,33



RSP €25,41

**Design statement**

- Geen koelribben, slank design, en hoge kwaliteits finish
- Past overal, zeer geschikt voor open armaturen waar de lamp zichtbaar is

**Min. 80% energie besparing**

- Zeer laag energieverbruik

**2700K warm wit licht**

- Voor een gezellige sfeer thuis

**Tot 15 jaar levensduur**

- Gaat 15x langer mee, heeft 14 vervangingen minder nodig

Omschrijving	EAN1	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv.watt	Lichtkleur	Finish	Levensduur	Dimbaar	Lumen	CRI	schakeling	Afmetingen (WxH mm)
LED 32W E27 WW 230V A60 FR ND/4	8718291192961	Standard	E27	50	6W	32W	2700K	Mat	15.000	Nee	350	80	50.000	φ56.3*102.6
LED 48W E27 WW 230V A60 FR ND/4	8718291192985	Standard	E27	75	9,5W	48W	2700K	Mat	15.000	Nee	600	80	50.000	φ56.3*102.6
LED 60W E27 WW 230V A60 FR ND/4	8718291193029	Standard	E27	85	11W	60W	2700K	Mat	10.000	Nee	806	80	50.000	φ56.3*102.6

**LED spot**

**35W**

Zilver  
GU10 fitting  
2700K Warm wit

8718291215479

**LED spot**

**35W**

GU10 fitting  
2700K Warm wit

8718291192862

**LED spot**

**50W**

GU10 fitting  
2700K Warm wit

8718291192909



RSP €15,24



RSP €20,33



RSP €25,41

**Design statement**

- Geen koelribben, slank design, en hoge kwaliteit finish
- Past goed in spots door de vorm

**36D stralingshoek**

- Brede stralingshoek
- Kwalitatieve lichtbundel voor gelijkmatige verlichting

**Tot 25 jaar levensduur**

- Minder lampen verwisselen

**89% energie besparing**

- Zeer laag energieverbruik door hoog efficiënte driver

**Allemaal 2700K Warm wit (!)**

- Voor een gezellige sfeer thuis

Omschrijving	EAN1	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv.wat t	Lichtkleur	Levensduur	Dimbaar	Lumen	Str.hoek	Candela	CRI	Schakeling	Afmetingen (WxH mm)
LED 35W GU10 WW 230V 36D DIM/4	8718291192862	Spot	GU10	29	4W	35W	2700K	25.000	Ja	180	36	350	>80	50.000	φ50*54.3
LED 35W GU10 WW 230V 36D Silver ND/4	8718291215479	Spot	GU10	29	4W	35W	2700K	25.000	Nee	180	36	350	>80	50.000	φ50*54.3
LED 50W GU10 WW 230V 36D ND/4	8718291192909	Spot	GU10	40	5W	50W	2700K	25.000	Nee	270	36	550	>80	50.000	φ50*54.3

**LED spot**

**20W**

GU5.3 12V  
2700K Warm wit

8718291192800

**LED spot**

**35W**

GU5.3 12V  
2700K Warm wit

8718291192824

**LED spot**

**50W**

GU5.3 12V  
2700K Warm wit

8718291192848



RSP €15,24



RSP €20,33



RSP €25,41

✓ Zonder ventilator-  
bijzonder stil  
✓ Tot 99%  
transformator  
compatibiliteit

**Design statement**

- Geen koelribben, slank design, en hoge kwaliteit finish
- Past goed in spots door de vorm

**36D stralingshoek**

- Brede stralingshoek
- Kwalitatieve lichtbundel voor gelijkmatige verlichting

**Tot 20 jaar levensduur**

- Minder lampen verwisselen

**89% energie besparing**

- Zeer laag energieverbruik

**Allemaal 2700K Warm wit (!)**

- Voor een gezellige sfeer thuis

**Patenten**

- Optiek: Cd/lm collimator design voor een beter lichtpatroon met dezelfde hoeveelheid Lumen.
- Digital Driver Design: betere transformator compatibiliteit
- Slim Mechanisch Design: luchtstroom regeling voor compact design

Omschrijving	EAN1	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv. watt	Licht kleur	Levensduur	Dimbaar	Lumen	Str. hoek	Candela	CRI	Schakeling	Afmetingen (WxH mm)
LED 20W GU5.3 WW 12V MR16 36D ND/4	8718291192800	Spot	GU5.3	520	4W	20W	2700K	20.000	Nee	210	36	600	>80	50.000	φ50*47.8
LED 35W GU5.3 WW 12V MR16 36D ND/4	8718291192824	Spot	GU5.3	565	5,5W	35W	2700K	20.000	Nee	300	36	1.000	>80	50.000	φ50*47.8
LED 50W GU5.3 WW 12V MR16 36D ND/4	8718291192848	Spot	GU5.3	660	6,5W	50W	2700K	20.000	Nee	380	36	1.200	>80	50.000	φ50*47.8

**LED Kaars**

**25W**   
**helder**  
 E14 kleine fitting  
 2700K Warm wit


8718291192749

**LED Kogel**

**25W**   
**helder**  
 E14 kleine fitting  
 2700K Warm wit

8718291192763

**LED Kogel**

**25W**   
**helder**  
 E27 grote fitting  
 2700K Warm wit

8718291192787



RSP €15,24



RSP €15,24



RSP €15,24

## Design statement

- Heldere kaars met sprankelend licht effect
- IF design award winnaar
- Aantrekkelijk design, zowel aan als uit!

## 25W – 250Lumen

- 1:1 vervanger voor 25W gloei

## 86% energie besparing

- Laag energie verbruik van 3,5W

## 20 jaar levensduur

- Gaat 20x langer mee dan gloeilampen

## 2700K warm wit

- Voor een gezellige sfeer

## Perfecte kleuren

- CRI ~90 geeft kleuren natuurgetrouw weer

Omschrijving	EAN1	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv. Watt.	Lichtkleur	Finish	Levensduur	Dimbaar	Lumen	CRI	Schakelin g	Afmetingen (WxH mm)
LED 25W E14 WW 230V B35 CL ND/4	8718291192749	Kaars	E14	33	4W	25W	2700K	helder	20.000	Nee	250	>85	50.000	φ35*103.5
LED 25W E14 WW 230V P45 CL ND/4	8718291192763	Kogel	E14	33	4W	25W	2700K	helder	20.000	Nee	250	>85	50.000	φ43.5*86.5
LED 25W E27 WW 230V P45 CL ND/4	8718291192787	Kogel	E27	33	4W	25W	2700K	helder	20.000	Nee	250	>85	50.000	φ46*91.5



**LED Kaars**

30W mat  
E14 kleine fitting  
2700K Warm wit

8718291195603

**LED Kogel**

30W mat  
E14 kleine fitting  
2700K Warm wit

8718291195627

**LED Kogel**

30W mat  
E27 grote fitting  
2700K Warm wit

8718291195641



RSP €15,24



RSP €15,24



RSP €15,24

**Design statement**

- *Aantrekkelijk design, zowel aan als uit!*

**86% energie besparing**

- *Laag energie verbruik van 3,5W*

**2700K warm wit**

- *Voor een gezellige sfeer*

**25W – 250Lumen**

- *1:1 vervanger voor 25W gloeilampen*

**20 jaar levensduur**

- *Gaat 20x langer mee dan gloeilampen*


**Perfecte kleuren**

- *CRI ~90 geeft kleuren natuurgetrouw weer*

Omschrijving	EAN1	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv. Watt.	Lichtkleur	Finish	Levensduur\	Dimbaar	Lumen	CRI	Schakeling	Afmetingen (WxH mm)
LED 30W E14 WW 230V B35 FR ND/4	8718291195603	Kaars	E14	33	4W	30W	2700K	Mat	20.000	Nee	330	>85	50.000	φ35*103.5
LED 30W E14 WW 230V P45 FR ND/4	8718291195627	Kogel	E14	33	4W	30W	2700K	Mat	20.000	Nee	330	>85	50.000	φ43.5*86.5
LED 30W E27 WW 230V P45 FR ND/4	8718291195641	Kogel	E27	33	4W	30W	2700K	Mat	20.000	Nee	330	>85	50.000	φ46*91.5



RSP €25,41



RSP €20,33

EAN	Omschrijving	Vorm	Fitting	mA	Wattage	Verv. watt	Licht-kleur	Finish	Levens-duur	Dim-baar	Lumen	Str. hoek	Cd	CRI	Schakeling	Afmetingen (WxH mm)
8718291195665	LED 50W E27 WW 230V PAR20 25D DIM/4	Reflektor	E27	45	7W	50W	2700K	n.a.	25.000	Ja	250	25	1.000	80	50.000	ø64*87
8718291192923	LED 40W E14 WW 230V R50 36D DIM/4	Reflektor	E14	29	4W	40W	2700K	n.a.	25.000	Ja	180	36	350	>80	50.000	ø51*85

